

第一餐盒股份有限公司

110 年 3 月

動物用藥自主檢驗報告









第一餐盒股份有限公司

檢驗目錄

110/03/02	1. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(立大 CAS 豬肉絲) 2. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(雅勝 CAS 豬柳條)
110/03/03	1. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(立大 CAS 豬肉片) 2. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(嘉一香 CAS 豬絞肉)
110/03/04	1. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(雅勝 CAS 豬肉角) 2. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(雅勝 CAS 前腿肉片) 3. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(雅勝 CAS 前腿肉絲)
110/03/08	1. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(立大 CAS 豬肉角) 2. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(雅勝 CAS 豬肉片)
110/03/09	1. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(雅勝 CAS 豬肉片)
110/03/10	1. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(嘉一香 CAS 前排骨丁) 2. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(嘉一香 CAS 五花肉片)
110/03/11	1. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(嘉一香 CAS 前腿肉絲) 2. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(雅勝 CAS 前腿肉絲)
110/03/15	1. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(立大 CAS 豬肉片) 2. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(嘉一香 CAS 豬絞肉)
110/03/16	1. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(嘉一香 CAS 豬絞肉) 2. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(嘉一香 CAS 豬腳丁)
110/03/18	1. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(立大 CAS 中排肉)
110/03/19	1. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(嘉一香 CAS 前排骨丁)
110/03/22	1. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(立大 CAS 豬肉排)

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.02
品項: 立大 CAS 豬肉絲
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p style="text-align: center; color: blue;">陰性判讀</p>  <p style="text-align: center; color: blue;">陽性判讀</p>  <p style="text-align: center; color: blue;">無效反應判讀</p>  <p style="font-size: small;"> 克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性 </p>	<p style="text-align: center; color: blue;">陽性判讀</p>  <p style="font-size: small;"> 克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性 </p>	<p style="text-align: center; color: blue;">無效反應判讀</p>  <p style="font-size: small;"> 克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應 </p>	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="margin-top: 10px;">  </div> <div style="margin-top: 10px;">  </div>

進貨簽單															
<p style="font-size: large; font-weight: bold;">冠霖物流有限公司</p> <p style="font-size: large; font-weight: bold;">送貨單</p>	<p>地址: 新北市中和區建八路167-3號 電話: (02) 8221-3377 傳真: (02) 8221-3272</p> <p style="text-align: right;">第 1 頁</p>														
客戶名稱: 第一 統一編號: 連絡地址: 送貨地址: 南港區重陽路263巷8號 0915993943(新地址)	客戶編號: C22U 電話: 26521898 貨單日期: 110/03/02 出貨單號: 1003020214 發票號碼: AM														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>貨品編號</th> <th>品名</th> <th>數量</th> <th>單位</th> <th>單價</th> <th>小計</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VXH5X</td> <td>豬柳(冷藏) 立大 CAS</td> <td>7.0</td> <td>箱</td> <td>140.0</td> <td>斤</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	貨品編號	品名	數量	單位	單價	小計	備註	VXH5X	豬柳(冷藏) 立大 CAS	7.0	箱	140.0	斤		
貨品編號	品名	數量	單位	單價	小計	備註									
VXH5X	豬柳(冷藏) 立大 CAS	7.0	箱	140.0	斤										

快速檢測豬是否含瘦肉精(β型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時






判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.02
品項: 雅勝 CAS 豬柳條
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p style="text-align: center; color: blue;">陰性判讀</p>  <p style="font-size: small;">克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p>	<p style="text-align: center; color: blue;">陽性判讀</p>  <p style="font-size: small;">克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p>	<p style="text-align: center; color: blue;">無效反應判讀</p>  <p style="font-size: small;">克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p>	 

進貨簽單

雅勝冷凍食品股份有限公司 新北市三重區重新路二段21號11樓 TEL: 02-2988-0020 FAX: 02-2986-3993		銷貨單 籠籃:出 回 / 湯水籃:出 回 1 / 1				
客戶名稱: 第一餐盒股份有限公司-玉成 統一編號: 28673689 發票地址: 台北市南港區向陽路31號		客戶編號: B1-022-02 電話號碼: (02)2786-8588 單據日期: 110/03/02 列印時間: 下午 01:16 單據號碼: 11003020009 發票號碼:				
產品編號	品名 / 規格	數量	單位	單價	金額	貨品附註
Y01-004	CAS肉柳 12KG/箱	132.00	KG			

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時






判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:


1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.03
品項: 立大 CAS 豬肉片
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p style="text-align: center; color: blue;">陰性判讀</p>  <p style="text-align: center;">CEL RAC SAL</p> <p style="text-align: center;">克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p>	<p style="text-align: center; color: blue;">陽性判讀</p>  <p style="text-align: center;">CEL RAC SAL</p> <p style="text-align: center;">克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p>	<p style="text-align: center; color: blue;">無效反應判讀</p>  <p style="text-align: center;">CEL RAC SAL</p> <p style="text-align: center;">克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p>	 

進貨簽單

 冠霖物流有限公司		地址: 新北市中和區建八路167-3號 電話: (02) 8221-3377 傳真: (02) 8221-3272				
送貨單						
客戶名稱: 第一 統一編號: 連絡地址: 送貨地址: 南港區重陽路263巷8號 0915993943(新地址)	客戶編號: C22U 電話: 26521898	貨單日期: 110/03/03 出貨單號: 1003030128 發票號碼: AM				
貨品編號	品名	數量	單位	單價	小計	備註
VCASMAX-15	玉米粉 非基改CAS 富士鮮	40.0	箱	600.0	KG	
1XXBU	肉片(冷藏) 立大 CAS	77.0	箱	1,540.0	斤	

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時






判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.03
品項: 嘉一香 CAS 豬絞肉
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p style="text-align: center; color: blue;">陰性判讀</p>  <p style="text-align: center;">CEL RAC SAL</p> <p style="text-align: center;">克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p>	<p style="text-align: center; color: blue;">陽性判讀</p>  <p style="text-align: center;">CEL RAC SAL</p> <p style="text-align: center;">克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p>	<p style="text-align: center; color: blue;">無效反應判讀</p>  <p style="text-align: center;">CEL RAC SAL</p> <p style="text-align: center;">克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p>	 

進貨簽單

嘉一香食品股份有限公司																					
銷貨單																					
出貨日期: 2021/03/02 出貨單號: AS501-2103020045 TEL: (02)2689-4911 FAX: (02)2689-5910或20 地址: 台北市萬華區桂林路128號																					
客戶代號: 26521898-1 送貨客戶: 第一餐盒公司 客戶全稱: 第一餐盒股份有限公司 客戶統編: 28673689	行動電話: 聯絡電話: 02-26521898 送貨電話: 送貨地址: 公司-台北市南港區重陽路263巷8號(0913191931股/r)																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">項次</th> <th style="width: 15%;">產品編號</th> <th style="width: 15%;">品名</th> <th style="width: 15%;">件數</th> <th style="width: 15%;">單位</th> <th style="width: 15%;">數量</th> <th style="width: 15%;">單位</th> <th style="width: 15%;">單價</th> <th style="width: 15%;">金額</th> <th style="width: 15%;">備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2297617</td> <td>絞肉B</td> <td>12件</td> <td>斤/8</td> <td>4</td> <td>3#</td> <td>144.00</td> <td>元</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		項次	產品編號	品名	件數	單位	數量	單位	單價	金額	備註	1	2297617	絞肉B	12件	斤/8	4	3#	144.00	元	
項次	產品編號	品名	件數	單位	數量	單位	單價	金額	備註												
1	2297617	絞肉B	12件	斤/8	4	3#	144.00	元													

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時





判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期: 110.03.04
品項: 雅勝 CAS 豬肉角
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p style="text-align: center;">陰性判讀</p>  <p style="text-align: center;">CEL RAC SAL</p> <p style="text-align: center;">克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p>	<p style="text-align: center;">陽性判讀</p>  <p style="text-align: center;">CEL RAC SAL</p> <p style="text-align: center;">克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p>	<p style="text-align: center;">無效反應判讀</p>  <p style="text-align: center;">CEL RAC SAL</p> <p style="text-align: center;">克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p>	

進貨簽單

雅勝冷凍食品股份有限公司 新北市三重區重新路二段21號11樓 TEL: 02-2988-0020 FAX: 02-2986-3993		銷貨單 藍藍: 出 回 / 退冰藍: 出 回 1 / 1				
客戶名稱: 第一餐盒股份有限公司 統一編號: 28673689 發票地址: 台北市南港區重陽路263巷8號 送貨地址: 台北市南港區重陽路263巷8號		客戶編號: B1-022 電話號碼: (02)2652-1898 單據日期: 110/03/03 列印時間: 下午 01:26 單據號碼: 11003030011 發票號碼:				
產品編號	品名 / 規格	數量	單位	單價	金額	貨品附註
Y01-002	CAS肉角 12KG/箱	144.00	KG			

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時






判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

- 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
- 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
- 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期: 110.03.04
品項: 雅勝 CAS 前腿肉片
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>陰性判讀</p>  <p>克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>陽性判讀</p>  <p>克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>無效反應判讀</p>  <p>克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p> </div> </div>	<div style="text-align: center;">  </div>		
<div style="text-align: center;">  </div>			

進貨簽單

雅勝冷凍食品股份有限公司 新北市三鶯區重新路二段21號11樓 TEL: 02-2988-0020 FAX: 02-2986-3993		銷貨單 離籃: 出 回 / 退冰籃: 出 回 1 / 1				
客戶名稱: 第一餐盒股份有限公司-西松 統一編號: 28673689 營業地址: 台北市松山區南京東路五段123巷8弄27號旁的國小後門		客戶編號: BI-022-01 電話號碼: (02)3765-6088西松 單據日期: 110/03/03 列印時間: 下午 01:25 單據號碼: 11003030008 發票號碼:				
產品編號	品名 / 規格	數量	單位	單價	金額	貨品附註
Y01-003	CAS肉片 12KG/箱	132.00	KG			

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時






判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.04
品項: 雅勝 CAS 前腿肉絲
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p style="text-align: center; color: blue;">陰性判讀</p>  <p style="text-align: center;">克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p>	<p style="text-align: center; color: blue;">陽性判讀</p>  <p style="text-align: center;">克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p>	<p style="text-align: center; color: blue;">無效反應判讀</p>  <p style="text-align: center;">克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p>	 

進貨簽單

雅勝冷凍食品股份有限公司 新北市三重區重新路二段21號11樓 TEL: 02-2988-0020 FAX: 02-2986-3993		<h2 style="margin: 0;">銷貨單</h2> 雞籠:出 回 / 退水籠:出 回 1 / 1				
客戶名稱: 第一餐盒股份有限公司-健康 統一編號: 發票地址: 送貨地址: 台北市松山區三民路43巷1號(停車場B1)		客戶編號: B1-022-04 電話號碼: (02)27421133 單據日期: 110/03/04 列印時間: 下午 01:48 單據號碼: 11003040002 發票號碼:				
產品編號	品名 / 規格	數量	單位	單價	金額	貨品附註
Y01-001	CAS肉絲 12KG/箱	36.00	KG			3箱

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時






判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:


1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.08
品項: 立大 CAS 豬肉角
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p style="text-align: center; color: blue;">陰性判讀</p>  <p style="text-align: center; color: blue;">陽性判讀</p>  <p style="text-align: center; color: blue;">無效反應判讀</p>  <p style="font-size: small;"> 克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性 </p> <p style="font-size: small;"> 克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性 </p> <p style="font-size: small;"> 克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應 </p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: small;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">82563I</p> <p style="text-align: center;">豬肉角2.5CM(冷藏)</p> <p style="text-align: center; font-size: large;">12.00 KG</p> <p>原產地: 台灣 活豬來源: 台灣</p> <p>製造日: 2021/03/05</p> <p>有效日: 2021/03/11</p> <p style="font-size: x-small;">B202103051330 1-2 保存條件: 冷藏5℃以下 立大生醫藥股份有限公司 高雄竹竹區中山南路47號 (07) 696-2470</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p style="font-size: x-small; text-align: center;"> 違禁添加檢驗 Cat: 103010010 瘦肉精三合一(CB/RAC/SB)快速檢驗試劑 Beta-Agonist Combo Rapid test [LOT] 批號: 201213101 效期: 2021.12.30 保存: 4-25℃ 必須存放於避光陰涼處，嚴禁日曬受凍 VACCIGEN 亞吉生醫藥股份有限公司 TEL: +886-2-2697-3338 </p> </div>		

進貨簽單

	冠霖物流有限公司	地址: 新北市中和區建八路167-3號 電話: (02) 8221-3377 傳真: (02) 8221-3272				
送貨單		第 1 頁				
客戶名稱: 第一	客戶編號: C22U	貨單日期: 110/03/08				
統一編號:	電話: 26521898	出貨單號: 1003080273				
連絡地址:		發票號碼: AM				
送貨地址: 南港區重陽路263巷8號	0915993943(新地址)					
貨品編號	品名	數量	單位	單價	小計	備註
VXBR	豬肉角(冷藏) 立大 CAS	50.0	箱	1,000.0		

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時






判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.08
品項: 雅勝豬肉片
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p style="text-align: center; color: blue;">陰性判讀</p>  <p style="text-align: center;">克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p>	<p style="text-align: center; color: blue;">陽性判讀</p>  <p style="text-align: center;">克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p>	<p style="text-align: center; color: blue;">無效反應判讀</p>  <p style="text-align: center;">克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p>	
			

進貨簽單

雅勝冷凍食品股份有限公司 新北市三重區重新路二段21號11樓 TEL: 02-2988-0020 FAX: 02-2986-3993		<h3 style="margin: 0;">銷貨單</h3> 雜貨:出 回 / 進水:出 出 1 / 1				
客戶名稱: 第一餐盒股份有限公司 統一編號: 28673689 發票地址: 台北市南港區重陽路263巷8號 送貨地址: 台北市南港區重陽路263巷8號		客戶編號: B1-022 電話號碼: (02)2652-1898 單據日期: 110/03/08 列印時間: 下午 01:23 單據號碼: 11003080006 發票號碼:				
產品編號	品名 / 規格	數量	單位	單價	金額	貨品附註
Y01-003	CAS肉片 12KG/箱	456.00	KG			16 箱

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時






判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.09
品項: 雅勝 CAS 前腿肉片
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p style="text-align: center; color: blue;">陰性判讀</p>  <p style="text-align: center;">克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p>	<p style="text-align: center; color: blue;">陽性判讀</p>  <p style="text-align: center;">克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p>	<p style="text-align: center; color: blue;">無效反應判讀</p>  <p style="text-align: center;">克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p>	 

進貨簽單

雅勝冷凍食品股份有限公司 新北市三重區重新路二段21號11樓 TEL: 02-2988-0020 FAX: 02-2986-3993		銷貨單		離籃: 出 回 / 退水籃: 出 回 1 / 1		
客戶名稱: 第一餐盒股份有限公司-健康 統一編號: 發票地址: 送貨地址: 台北市松山區三民路43巷1號(停車場B1)	客戶編號: B1-022-04 電話號碼: (02)27421133	單據日期: 110/03/09 列印時間: 下午 01:16 單據號碼: 11003090013 發票號碼:				
產品編號	品名 / 規格	數量	單位	單價	金額	貨品附註
Y01-003	CAS肉片 12KG/箱	60.00	KG			5箱

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時






判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.10
品項: 嘉一香 CAS 前排骨丁
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p style="text-align: center; color: blue;">陰性判讀</p>  <p style="text-align: center;">克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p>	<p style="text-align: center; color: blue;">陽性判讀</p>  <p style="text-align: center;">克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p>	<p style="text-align: center; color: blue;">無效反應判讀</p>  <p style="text-align: center;">克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p>	 

進貨簽單

嘉一香食品股份有限公司 銷貨單									
1/1									
出貨日期: 2021/03/09 出貨單號: AS501-2103090060 TEL: (02)2689-4911 FAX: (02)2689-5910或20 地址: 台北市萬華區桂林路128號									
客戶代號: 26521898-1		行動電話:			聯絡人:				
送貨客戶: 第一餐盒公司		聯絡電話: 02-26521898			傳 真: 02-27880564				
客戶全稱: 第一餐盒股份有限公司		送貨電話:			送貨地址: 公司-台北市南港區重陽路263巷8號(0913191931殷/r)				
客戶統編: 28673689									
項次	產品編號	品名	件數	規格	數量	單位	單價	金額	備註
1	2225003	前排骨丁	14件	1/6屏	3*3	3k/包			

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時






判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.10
品項: 嘉一香 CAS 五花肉片
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>陰性判讀</p>  <p>克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>陽性判讀</p>  <p>克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>無效反應判讀</p>  <p>克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p> </div> </div>			
		<p style="text-align: center; font-size: 1.2em; color: blue;">110-3-10</p>	

進貨簽單

嘉一香食品股份有限公司 銷貨單							
1/1							
出貨日期: 2021/03/10 出貨單號: AS501-2103100024 TEL: (02)2689-4911 FAX: (02)2689-5910或20 地址: 台北市萬華區桂林路128號							
客戶代號: 26521898		行動電話: 聯絡電話: 02-27868588		聯絡人: 傳 真: 02-27868588			
送貨客戶: 第一餐盒玉成		客戶全稱: 第一餐盒股份有限公司		送貨地址: 玉成-台北縣兩港區昆陽街9號-玉成國小27868588(0913)			
客戶統編: 28673689							
項次	產品編號	品名	件數	規格	數量	單位	金額
1	2207404	去皮五花肉片	4件3/8	3*0.4 3K/包	48.00	包	
2	2297637	絞肉B	2件1/30包	中 3K/包	24.00	包	
(以下空白)							

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時






判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期: 110.03.11
品項: 嘉一香 CAS 前腿肉絲
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>陰性判讀</p>  <p>克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>陽性判讀</p>  <p>克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>無效反應判讀</p>  <p>克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p> </div> </div>	 		

進貨簽單

嘉一香食品股份有限公司 銷貨單									
出貨日期: 2021/03/10 出貨單號: AS501-2103100023 TEL: (02)2689-4911 FAX: (02)2689-5910或20 地址: 台北市萬華區桂林路12號									
客戶代號: 37656088		行動電話:		聯絡人:		1/1			
送貨客戶: 第一餐盒西松		聯絡電話: 02-37656088		傳 真: 02-37656068					
客戶全稱: 第一餐盒股份有限公司		送貨電話:		送貨地址: 西松-台北市南京東路5段123巷8弄(西松國小後門) 附樓					
客戶統編: 28673689									
項次	產品編號	品名	件數	規格	數量	單位	單價	金額	備註
2	2203202	前腿肉絲	3件2/4屏	0.5*0.5 3k/	36.00	KG			

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時





判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期: 110.03.11
品項: 雅勝 CAS 前腿肉絲
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p style="text-align: center;">陰性判讀</p>  <p style="text-align: center;">克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p>	<p style="text-align: center;">陽性判讀</p>  <p style="text-align: center;">克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p>	<p style="text-align: center;">無效反應判讀</p>  <p style="text-align: center;">克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p>	 

進貨簽單

雅勝冷凍食品股份有限公司		銷貨單				
新北市三重區重新路二段21號11樓 TEL: 02-2988-0020 FAX: 02-2986-3993		雜籃: 出 回 / 退冰籃: 出 回 1 / 1				
客戶名稱: 第一餐盒股份有限公司 統一編號: 28673689 發票地址: 台北市南港區重陽路263巷8號 送貨地址: 台北市南港區重陽路263巷8號		客戶編號: B1-022 電話號碼: (02)2652-1898 單據日期: 110/03/10 列印時間: 下午 01:12 單據號碼: 11003100006 發票號碼:				
產品編號	品名 / 規格	數量	單位	單價	金額	貨品附註
Y01-001	CAS肉絲 12KG/箱	120.00	KG			10箱

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時






判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:


1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期: 110.03.15
品項: 立大 CAS 豬肉片
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果		
陰性	V	陽性
判讀方式		檢測結果
<p style="text-align: center;">陰性判讀</p>  <p style="text-align: center;">克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p>	<p style="text-align: center;">陽性判讀</p>  <p style="text-align: center;">克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p>	<p style="text-align: center;">無效反應判讀</p>  <p style="text-align: center;">克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p>
		

進貨簽單

	冠霖物流有限公司	地址: 新北市中和區建八路167-3號 電話: (02) 8221-3377 傳真: (02) 8221-3272				
送貨單		第 1 頁				
客戶名稱: 第一	客戶編號: C22U	貨單日期: 110/03/15				
統一編號:	電話: 26521898	出貨單號: 1003150307				
連絡地址:		發票號碼: AM				
送貨地址: 南港區重陽路263巷8號	0915993943 (新地址)					
貨品編號	品名	數量	單位	單價	小計	備註
\XHBO	肉片(冷藏) 立大 CAS	88.0	箱	1,760.0	斤	
\CASR2-18		10.0	箱	180.0	KG	湯區

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時






判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.15
品項: 嘉一香 CAS 豬絞肉
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p style="text-align: center; color: blue;">陰性判讀</p>  <p style="text-align: center; color: blue;">陽性判讀</p>  <p style="text-align: center; color: blue;">無效反應判讀</p>  <p style="font-size: small;"> 克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性 </p> <p style="font-size: small;"> 克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性 </p> <p style="font-size: small;"> 克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應 </p>	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>		

進貨簽單						
嘉一香食品股份有限公司 銷貨單						
出貨日期: 2021/03/15 出貨單號: AS501-2103150065 TEL: (02)2689-4911 FAX: (02)2689-5910或20 地址: 台北市萬華區桂林路128號						
客戶代號: 26521898 送貨客戶: 第一餐盒玉成 客戶全稱: 第一餐盒股份有限公司 客戶統編: 28673689	行動電話: 聯絡電話: 02-27868588 送貨電話: 送貨地址: 玉成-台北縣南港區昆陽街9號-玉成國小27868588(0913)					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td style="width: 15%;">1</td> <td style="width: 30%;">2297608 絞肉A</td> <td style="width: 15%;">4件/24磅</td> <td style="width: 15%;">中 3kg/包</td> <td style="width: 25%;">48.00 元</td> </tr> </table> (以下空白)		1	2297608 絞肉A	4件/24磅	中 3kg/包	48.00 元
1	2297608 絞肉A	4件/24磅	中 3kg/包	48.00 元		

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時








判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期: 110.03.16
品項: 嘉一香 CAS 豬絞肉
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p style="text-align: center; color: blue;">陰性判讀</p>  <p style="text-align: center; color: blue;">陽性判讀</p>  <p style="text-align: center; color: blue;">無效反應判讀</p>  <p style="font-size: small;"> 克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性 </p>	<p style="text-align: center; color: blue;">陽性判讀</p>  <p style="font-size: small;"> 克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性 </p>	<p style="text-align: center; color: blue;">無效反應判讀</p>  <p style="font-size: small;"> 克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應 </p>	 

進貨簽單

嘉一香食品股份有限公司 銷貨單									
1/1									
出貨日期: 2021/03/15 出貨單號: AS501-2103150062 TEL: (02)2689-4911 FAX: (02)2689-5910或20 地址: 台北市萬華區桂林路128號									
客戶代號: 26521898-1 送貨客戶: 第一餐盒公司 客戶全稱: 第一餐盒股份有限公司 客戶統編: 28673689			行動電話: 聯絡電話: 02-26521898 送貨電話: 送貨地址: 公司-台北市南港區重陽路263巷8號(0913191931殷/r)				聯絡人: 傳 真: 02-27880564		
項次	產品編號	品名	件數	規格	數量	單位	單價	金額	備註
1	2297617	絞肉B	100件	2/17件	中	3K/箱	1,200.00	KG	
(以下空白)									

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時






判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期: 110.03.16
品項: 嘉一香 CAS 豬腳丁
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>陰性判讀</p>  <p>克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>陽性判讀</p>  <p>克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>無效反應判讀</p>  <p>克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p> </div> </div>			
			

進貨簽單

<p>嘉一香食品股份有限公司 銷貨單</p>																																	
出貨日期: 2021/03/15 出貨單號: AS501-2103150063 TEL: (02)2689-4911 FAX: (02)2689-5910或20 地址: 台北市萬華區桂林路123號		1/1																															
客戶代號: 37656088 送貨客戶: 第一餐盒西松 客戶全稱: 第一餐盒股份有限公司 客戶統編: 28673689	行動電話: 聯絡電話: 02-37656088 送貨電話: 送貨地址: 西松-台北市南京東路5段123巷8弄(西松國小後門) 附B	聯絡人: 傳 真: 02-37656068																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項次</th> <th>產品編號</th> <th>品名</th> <th>件數</th> <th>規格</th> <th>數量</th> <th>單位</th> <th>單價</th> <th>金額</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2297617</td> <td>豬腳丁</td> <td>1件</td> <td>3kg/包</td> <td>15.00</td> <td>KG</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr style="border: 2px solid red;"> <td>2</td> <td>2247101</td> <td>腳丁</td> <td>6件</td> <td>3kg/包</td> <td>72.00</td> <td>KG</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">(以下空白)</p>	項次	產品編號	品名	件數	規格	數量	單位	單價	金額	備註	1	2297617	豬腳丁	1件	3kg/包	15.00	KG				2	2247101	腳丁	6件	3kg/包	72.00	KG						
項次	產品編號	品名	件數	規格	數量	單位	單價	金額	備註																								
1	2297617	豬腳丁	1件	3kg/包	15.00	KG																											
2	2247101	腳丁	6件	3kg/包	72.00	KG																											

快速檢測豬是否含瘦肉精(β型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時




判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格


結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期: 110.03.18
品項: 立大 CAS 中排肉
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>陰性判讀</p>  <p>克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>陽性判讀</p>  <p>克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>無效反應判讀</p>  <p>克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p> </div> </div>			
			






進貨簽單								
		<p>巨富工業有限公司 三統食品有限公司</p> <p style="font-size: 1.2em;">送 貨 單</p>			地址: 新北市中和區建八路167-3號 電話: (02) 8221-3377 傳真: (02) 8221-3272			第 1 頁
客戶名稱: 第一(健康國小)25日結 統一編號: 28673689 連絡地址: 送貨地址: 台北市松山區三民路43巷1號(健康國小地下停車場B1鐵捲門)		客戶編號: 12URD 電 話: 0916816731 師父 27421133		貨單日期: 110/03/18 出貨單號: T003180054 發票號碼:				
貨品編號	品 名	數 量	單 位	單 價	小 計	備 註		
X25QB	立大 中排肉 CAS	1.8 箱	21.0 公斤					

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)
 檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時
 判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格
 結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.19
品項: 嘉一香 CAS 前排骨丁
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>陰性判讀</p>  <p>克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>陽性判讀</p>  <p>克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>無效反應判讀</p>  <p>克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p> </div> </div>			
			

進貨簽單

嘉一香食品股份有限公司 銷貨單								
1/1								
出貨日期: 2021/03/17 出貨單號: AS501-2103170037 TEL: (02)2689-4911 FAX: (02)2689-5910或20 地址: 台北市萬華區桂林路128號								
客戶代號: 26521898-1		行動電話:		聯絡人:				
送貨客戶: 第一餐盒公司		聯絡電話: 02-26521898		傳 真: 02-27880564				
客戶全稱: 第一餐盒股份有限公司		送貨電話:		送貨地址: 公司-台北市南港區重陽路263巷8號(0913191931殷/r)				
客戶統編: 28673689								
項次	產品編號	品名	件數	規格	數量	單位	金額	備註
✓	2297617		6件	2/17屏	4	KG		
✓	2225003	前排骨丁	1件	1/6屏	3*3	KG		

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時






判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:


1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.22
品項: 立大 CAS 豬肉排
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>陰性判讀</p>  <p>克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>陽性判讀</p>  <p>克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>無效反應判讀</p>  <p>克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p> </div> </div>	<div style="text-align: center;">  </div>		
<div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin-top: 5px;">110.3.22 立大</p> </div>			

進貨簽單

	<p>巨富工業有限公司 三統食品有限公司</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">送 貨 單</p>	<p>地址: 新北市中和區建八路167-3號 電話: (02) 8221-3377 傳真: (02) 8221-3272</p>															
第 1 頁																	
<p>客戶名稱: 第一(健康國小)25日結 統一編號: 28673689 連絡地址: 台北市松山區三民路43巷1號(健康國小地下停車場B1鐵捲門) 送貨地址:</p>	<p>客戶編號: 20RD 電話: 0916816731 師父</p>	<p>貨單日期: 0110/03/22 出貨單號: 1003220261 發票號碼: AM</p>															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">貨品編號</th> <th style="width: 25%;">品名</th> <th style="width: 10%;">數量</th> <th style="width: 10%;">單位</th> <th style="width: 10%;">單價</th> <th style="width: 10%;">小計</th> <th style="width: 10%;">備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CASBQ-8</td> <td>生鮮豬肉排(8-9片)20片 CAS</td> <td>30.0</td> <td>箱</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	貨品編號	品名	數量	單位	單價	小計	備註	CASBQ-8	生鮮豬肉排(8-9片)20片 CAS	30.0	箱						
貨品編號	品名	數量	單位	單價	小計	備註											
CASBQ-8	生鮮豬肉排(8-9片)20片 CAS	30.0	箱														

快速檢測豬是否含瘦肉精(β型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時

判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。