

臺北市立大直高級中學飲水機設備維護紀錄表

<input checked="" type="checkbox"/> 設備維護 <input checked="" type="checkbox"/> 更換濾心(2.5.8.11月) 110年 5月 6日														
數量	序號	安裝位置	廠牌	年份	濾心規格	更換纖維濾心	更換碳柄濾心	機台巡檢	功能操作	加熱系統	殺菌系統	外觀清潔	給排水系統	備註
1	30	教學大樓第二棟2樓東側	LP-CH-805	104.02	WF-02 WF-08	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	110V
2	31	教學大樓第二棟2樓西側	LP-CH-805	104.02	WF-02 WF-08	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	110V
3	32	教學大樓第一棟3東側	LP-CH-805	105.06	WF-02 WF-08	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	110V
4	33	教學大樓第三棟3樓東側	LP-CH-805	105.06	WF-02 WF-08	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	110V
5	34	教學大樓第三棟2樓東側	LP-CH-805	107.01	WF-02 WF-08	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	110V
6	35	1樓會議室	LP-CH-905	108.02	WF-02 WF-08	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	110V
7	36	教學大樓第二棟3樓東側	LP-CH-905	108.06	WF-02 WF-08	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	110V
8	37	圖書館4樓	LP-CH-905	109.11	WF-02 WF-08	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	220V 免費設備維護 至110年12月
9	2	教學大樓第一棟2樓西側	LP-CH-905	109.12	WF-02 WF-08	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	110V 免費設備維護 至110年12月
10	5	教學大樓第一棟3西側	LP-CH-905	109.12	WF-02 WF-08	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	110V 免費設備維護 至110年12月
飲水機更換濾心數量: 10 台, 機台巡檢數量: 10 台														
維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司				服務人員簽章:				機關承辦人員簽章: 幹事陳美儒						